



XT

Die neue Dimension der
Heisswasserzubereitung



XT Heisswasserzubereitung

Die XT bietet sehr hohe Leistung für Berggasthäuser und Grossbetriebe wie Personalrestaurants, Heime sowie Spitäler. Dank konstanter Bezugsleistung minimieren Sie Wartezeiten. Durch die einfache Bedienung eignet sich die XT auch hervorragend für die Selbstbedienung.

Heissgetränke & Co.

Bieten Sie Ihren Gästen eine heisse Suppe oder einen feinen Tee. Vordefinierbare Ausschanktemperaturen garantieren für jedes Produkt die optimale Qualität. Ergänzen Sie die Getränkeauswahl mit der optionalen Milch-Erweiterung für Heiss- und Kaltmilch.




Hygienisch

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb bei minimalem Zeitaufwand.



Variable Temperaturen

Bei der Tee-Zubereitung ist die Wassertemperatur entscheidend für die Entfaltung des Geschmacks. Mit der XT kann die Ausgabetemperatur exakt bestimmt und für jede Teesorte optimal eingerichtet werden.



Vielfalt

Die XT ist mit beliebigen Zusatzgeräten erweiterbar. So verfeinert z.B. das Aromamodul Ihre Getränke mit zusätzlichen Geschmacksrichtungen.



Eigenschaften



Getränke

- Heisswasser
Variable Temperatur
- Milch (XT M)
Variable Temperatur von kalt bis heiss

Features

- Bis zu 100l Heisswasser pro Stunde
- Bis zu 40l heisse Milch pro Stunde
- AutoClean-Funktion
- TouchScreen 7", videofähig
- Rex-Royal Cloud (optional)

Qualität

- Hochwertige Materialien
- Solide, nachhaltige Bauweise
- Sehr hohe Leistung
- Swiss Made

	XT	XT M	XT PS
Heisswasser	●	●	●
1 Milchsorte von kalt bis heiss	●	●	●
PowerSteam	●	●	●
Gewicht kg	33.6	36.3	34.5
Elektrischer Anschluss	A	A	A

Elektrischer Anschluss

A 380-415V | ~50/60 Hz | 8.0-9.5 kW


Frischwasser

Schlauch G 3/8" L = 2000 mm
 Druck 100-500 kPa / 1-5 bar
 Härte 5-8 dH° / 8-14 fH°
 Chlor < 30 ppm/l

Schmutzwasser

Schlauch ø 27 mm L = 2000 mm
 Abfluss ø 48 mm

Abmessungen



Zusatzgeräte

210 UBR



188

7l Kühler

L7 / L7 UBR (Untertheke)
17 kg | 0.04 kW*

250 UBR



230

9l Kühler

L9 / L9 UBR (Untertheke)
18 kg | 0.04 kW*



230

9l Kühler

L9s mit Spender
20 kg | 0.04 kW*



300

10l Kühler

R10 UBR (Untertheke)
30 kg | 0.09 kW*



255

15l Kühler

L15 / L15 UBR (under-counter)
23 kg | 0.08 kW*



178

Aroma-Modul

A
16 kg



250

Tassenwärmer

W
17 kg | 0.16 kW*



180

Becherspender

CD
13 kg

* 220-240V | ~50/60 Hz



rex-royal 19:37

 Black Tea 90°C	 Green Tea 80°C	 Milk 70°C	 Milk 70°C
 Herbal Tea 95°C	 Hot Water Continuously	 Milk Cold	 Jug of Milk

swiss + made

XT


rex-royal





Nachhaltig

Persönlich



Swiss Made

Hochwertig & robust

Schweiz (Hauptsitz)

Rex-Royal AG
Industriestrasse 34
CH-8108 Daellikon | Zuerich
T: +41 44 847 57 57
info@rex-royal.ch
www.rex-royal.ch

International

info@rex-royal.com
www.rex-royal.com

Deutschland

Rex-Royal Kaffeemaschinen GmbH
Bahnhofstrasse 104
D-79618 Rheinfelden
T: +49 7623 7414 0
info@rex-royal.de
www.rex-royal.de

Asien | Pazifik

Rex-Royal Asia Pte. Ltd.
8 Wilkie Road
#03-01 Wilkie Edge
Singapore 228095
T: +65 9691 6730
info@rex-royal.com
www.rex-royal.com

