



Rex-Royal S2 MCTI



Rex-Royal S2 MCTI

Zusätzlich zum effizienten Rex-Royal-Milchsystem verarbeitet die S2 MCTI, mit einem in der Kaffeemaschine integrierten Insantmodul, weitere Getränkeangebote wie Schokolade- und/oder Vanillekreationen. Der modulare Aufbau und eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten und Optionen, wie verschiedene Kompressor-Kühlschränke, Tassenwärmer, Becherdispenser etc., ermöglichen jedem Nutzer die S2 MCTI auf seine Bedürfnisse abzustimmen. Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb des Gerätes bei minimalem Zeitaufwand. Die S2 MCTI steht für mehr Vielfalt in allen Ebenen.

Eigenschaften



M- Frischmilch



I- Instant



T- Heisswasser



C- Kaffee

Vorteile

Hochwertige Metallbrühgruppe

Premium-Kaffeequalität dank der hochwertigen, schnellen Rex-Royal-Brühgruppe mit einem Fassungsvermögen von 16 Gramm pro Brühvorgang

Videofähiger 7-Zoll TouchScreen

Intuitive Menüführung dank dem 7-Zoll TouchScreen für eine unkomplizierte und effiziente Getränkeauswahl

Mit zwei integrierten Instantbehältern

Zwei integrierte Instantpulverbehälter erweitern die Getränkekarte um köstlich cremig-zarte Schoko-Kreationen oder sogar Kaffee-Vanille-Mischgetränke auf Knopfdruck zu erzeugen

Kurze Wartungszeiten

Modularer Aufbau für kurze Interventions- und Wartungszeiten für eine langfristige und sichere Investition

Kühleinheiten für 4, 7, 9 oder 10 Liter Frischmilch - (S1 & S2)

Eine Vielzahl an Kühleinheiten mit einer Frischmilch-Kapazität von 4, 7, 9 oder 10 Litern, die für eine oder zwei Kaffeemaschinen genutzt werden können. Der 10 Liter Kühlschrank kann NUR unter der Theke

Gleichzeitiger Bezug von HW und zwei Kaffeeprodukten

Gleichzeitiger Bezug von Heisswasser und 2 Kaffees

Intuitive Menüführung

Einfache Bedienung und Pflege dank visueller Bedienerführung und automatischer Reinigung

Verkaufsförderung auf dem TouchScreen

Platzierung von Werbebotschaften und Stimmungsbildern auf dem Display

Feinporiger traumhafter Schaum

Verarbeitung von Frischmilch zu feinporigem Schaum in perfekter Qualität



verwendet werden.

Beistellgeräte

Mit den Optionen wie Tassenwärmer, Becherdispenser und Mobillösungen können Sie die Kaffeemaschinen optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen

Hygienisch

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb bei minimalem Zeitaufwand.

Spezifikationen

Allgemein

Spannung	220-240V- 50/60 Hz 380-415V- 50/60 Hz
Leistung	1.9-3.3 kW 5.4-6.4 kW
Heisswasserleistung	25 l/h 28 l/h
Gewicht	50.5 kg
Breite / Höhe / Tiefe	390 mm / 635 mm / 550 mm

